

TE_INOX

PIATTAFORME MONOCELLA INOX IP67 SERIE TE



Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata. Costruzione accurata e robusta, sono particolarmente adatte per applicazioni industriali e commerciali dove occorre operare in ambienti ad elevati requisiti di igiene.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Funzionamento con cella di carico omologata "single point" **INOX** secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme **IP67**.
- Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico satinato in AISI304.
- Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettori per collegamento all'indicatore.

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità dell'assieme PIATTAFORMA di pesatura + SCATOLA DI GIUNZIONE + CELLE DI CARICO (solo se la piattaforma è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare).

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO


- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Misure e portate speciali

PARTICOLARE 1



Piattaforme serie TE: dimensioni in tabella

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
TSE3	230x330x90	3	0,5	1	--	0,2
TSE6	230x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TSE15	230x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE6	330x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TTE15	330x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE30	330x330x90	30	5	10	5-10	2
TQE15	400x400x115	15	2	5	--	1
TQE30	400x400x115	30	5	10	5-10	2
TQE60	400x400x115	60	10	20	10-20	5
TQE150	400x400x115	150	20	50	20-50	10
TME30	400x500x115	30	5	10	5-10	2
TME60	400x500x115	60	10	20	10-20	5
TME150	400x500x115	150	20	50	20-50	10
TCE60	500x500x115	60	10	20	10-20	5
TCE150	500x500x115	150	20	50	20-50	10
TXE60	600x600x133	60	10	20	10-20	5
TXE150	600x600x133	150	20	50	20-50	10
TXE300	600x600x133	300	50	100	50-100	20

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.

SOCIETA' BILANCAI PORRO S.R.L.

Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY

Tel: +39 (0)2 9186517

Fax: +39 (0)2 9180462

info@balanceonline.it

