

WEFL

"WEFL" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR



Bilance da pavimento multifunzione, composte da indicatore di peso compatto e piattaforma monoblocco in acciaio, solida e robusta. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio, garantiscono precisione ed affidabilità. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

SOCIETA' BILANCAI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
- Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
- Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
- Alimentazione: 4 batterie tipo AA, oppure alimentatore 230Vac.
- Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e disattivabile da menu).

FUNZIONI SELEZIONABILI


- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**, per dosaggi manuali
- **Conteggio pezzi**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**

PARTICOLARE 1



Indicatore di peso multifunzione compatto, completo di staffa di fissaggio e display retroilluminato.

PARTICOLARE 2



Applicazione con colonna opzionale

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*	d HR (kg)
WEFLB1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	0,02/0,05
WEFLD3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1
WEFLE3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it

