

# NCS

## BILANCIA CONTAPEZZI "COMPACT SCALES" SERIE NCS



**SCALE<sup>®</sup>  
HOUSE**  
electronic weighing

Bilancia contapezzi compatta e portatile, ideale per noleggi e inventari, con funzione di totalizzazione pezzi. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- **3 display LCD retroilluminati** per la visualizzazione contemporanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
- Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedback acustico, a 16 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 218x267 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc.
- Imballo: dimensioni 310x130x380 mm - peso 3,7 kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x(310x130x380 mm); peso 2x(3,7 kg) ca.
- A richiesta:
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
  - omologazione CE-M a 3000e (**con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni**).

## FUNZIONI

- conteggio pezzi:
  - inserimento libero di pezzi di campionamento,
  - inserimento peso medio unitario,
  - indicazione P.M.U./quantità di referenza insufficiente;
- totalizzazione pezzi;
- selezione del filtro di pesatura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

## CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo ammesso:

| Modello               | NCS3K | NCS6K | NCS15K | NCS30K |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|
| Sensibilità interna g | 0,01  | 0,02  | 0,05   | 0,1    |
| P.M.U. min. ammesso g | 0,05  | 0,1   | 0,25   | 0,5    |

## VERSIONI

**Bilancia compatta contapezzi: Versioni disponibili (per uso legale in rapporto con terzi è obbligatoria l'omologazione CE-M)**

| <b>Codice</b> | <b>Max<br/>(kg)</b> | <b>d<br/>(g)</b> | <b>CE-M*<br/>3000e (g)</b> | <b>Masterpack<br/>2 pcs</b> |
|---------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| NCS3K         | 3                   | 0,1              | 1                          | NCS3KC2                     |
| NCS6K         | 6                   | 0,2              | 2                          | NCS6KC2                     |
| NCS15K        | 15                  | 0,5              | 5                          | NCS15KC2                    |
| NCS30K        | 30                  | 1                | 10                         | NCS30KC2                    |

**(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.**

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it

