

PBI_INOX

PIATTAFORME MONOCELLA IN ACCIAIO INOX SERIE "PBI"



Piattaforme elettroniche di pesatura in acciaio INOX, di piccola e media portata. Costruzione accurata e robusta, adatte per realizzare bilance e sistemi automatici di controllo peso, in applicazioni di pesatura industriale e commerciale. Versione standard con cella omologata.

SOCIETA' BILANCAI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm “single point” in alluminio, in custodia ermetica inox, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



Versioni disponibili				
Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g) *
PBTI6	300x300x130	6	2	2
PBTI15	300x300x130	15	5	5
PBTI30	300x300x130	30	10	10
PBQI30	400x400x140	30	10	10
PBQI60	400x400x140	60	20	20
PBQI150	400x400x140	150	50	50
PBXI60	600x600x150	60	20	20
PBXI150	600x600x150	150	50	50
PBXI300	600x600x150	300	100	100

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.

SOCIETA' BILANCIATI PORRO S.R.L.
 Via Meda, 16
 20037 Paderno Dugnano (MI)
 ITALY
 Tel: +39 (0)2 9186517
 Fax: +39 (0)2 9180462
 info@balanceonline.it

